

Storage

Arik Levy, 2004

vitra.



Storage

Le programme d'armoires Storage créé par Arik Levy peut être combiné avec tous les systèmes de mobilier de bureau de Vitra. Les armoires et armoires basses disponibles en différentes largeurs et hauteurs offrent des espaces de rangement aux options de configuration multiples, pouvant être assemblés, reconvertis et démontés très simplement.

L'absence d'amortissement acoustique est un point souvent critiqué dans les bureaux en espace ouvert. C'est pourquoi Vitra a élaboré des façades acoustiques très efficaces permettant de réduire le niveau sonore dans les pièces et de favoriser la concentration au travail.

Storage est disponible en tant qu'armoire et armoire basse ainsi que sous forme de système Locker complémentaire.



Arik Levy


Arik Levy habite et travaille à Paris. Au programme des activités de son studio : sculptures et installations mais également design industriel et conception de produits du quotidien. Dans le cadre de sa collaboration avec Vitra qu'il débute en 2000, Arik Levy a déjà conçu différents

meubles de bureau et dirigé plusieurs projets.

1	Storage	6-7	Cupboards, fronts	12-13	Dimensions, colours
2-3	Configurations	8-10	Additional elements	15-16	Storage Locker
4-5	Cupboards, sideboards	11	Linking	17	Dimensions, colours



Les armoires à portes battantes **Storage** peuvent accueillir jusqu'à 5 unités d hauteur. Elles sont donc idéales pour l'archivage et le stockage de matériel de travail.



Storage Locker permet aux employés de ranger leurs effets personnels, tandis que les parois avant isolées réduisent les nuisances sonores.



Les armoires **Storage** peuvent être utilisées comme paravents. Leur structure accessible de chaque côté est particulièrement peu encombrante.




Les Consoles Storage, associés à des panneaux de recouvrement, atteignent la hauteur de tables de travail et offrent ainsi une surface de travail supplémentaire. Les armoires Storage peuvent être raccordées entre autres à l'horizontale.



Dotées de parois avant isolées, les armoires à volets roulants **Storage** sont raccordées dos à dos et conviennent parfaitement aux petites discussions à hauteur debout en 3 UH.



L'armoire **Storage**, combinée à **Silent Wall**, en 3 UH avec portes battantes, tiroirs et unité ouverte, sert de **Service Corner**.



Hauteur

Les armoires Storage sont disponibles dans les hauteurs d'unité 2 UH, 3 UH, 4 UH et 5 UH. En plus d'une surface de rangement confortable, les différentes hauteurs des armoires offrent la possibilité de structurer la pièce;




Largeur

Les armoires Storage sont disponibles dans les largeurs 80, 100 et 120 cm.



Parois avant

Les armoires Storage ouvertes et avec portes battantes sont disponibles en 2 à 5 UH, et les armoires à tiroirs et à volets roulants en 2 et 3 UH.



Hauteur

Avec une hauteur de 1,5 UH en combinaison avec un panneau de recouvrement, les consoles Storage peuvent être positionnés à fleur du plateau de table, servant ainsi de surface de dépôt et de travail supplémentaire avec rangement intégré.



Largeur

Les consoles Storage sont disponibles dans les largeurs, 80 et 90 cm, conformément aux profondeurs des postes de travail.



Parois avant

Les consoles Storage sont disponibles ouverts, avec portes battantes, avec deux tiroirs et avec volets roulants.



Armoire ouverte Storage

Existe en 2 à 5 UH dans les largeurs 80, 100 et 120 cm



Armoire à portes battantes Storage

Existe en 2 à 5 UH dans les largeurs 80, 100 et 120 cm



Armoire à portes battantes Storage - Acoustique


Existe en 2 à 5 UH dans les largeurs 80, 100 et 120 cm

**Armoire à tiroirs Storage**


Existe en 2 et 3 UH dans les largeurs 80, 100 et 120 cm

**Armoire à volet roulant Storage**

Existe en 2 et 3 UH dans les largeurs 80, 100 et 120 cm

**Armoire à volet roulant Storage - Acoustique**

Existe en 2 et 3 UH dans les largeurs 80, 100 et 120 cm



Acoustique : la trame perforée brevetée isolante est disponible sur l'armoire à porte battante et sur Storage Locker. L'armoire à volet roulant est également disponible en option avec parois avant isolées.

Couleur : Storage est disponible en soft light, et il existe 8 couleurs au choix pour les parois avant isolées des armoires à portes battantes et de Storage Locker.



Les étagères peuvent être positionnées individuellement dans une trame de 32 mm. Sur la face inférieure, des rails permettent de ranger à la verticale des dossiers de format DIN A4.



Les barres de profilés des tiroirs pour dossiers suspendus peuvent être rajoutées ultérieurement afin de ranger à la verticale dans le premier casier de rangement des classeurs de format DIN A4.



Les tiroirs à ouverture totale sont utilisables jusqu'à 3 UH. Un ou deux casiers peuvent être insérés par hauteur d'unité et répartis individuellement.



Cadre pour dossiers suspendus avec tiroir à ouverture totale pour accrocher des dossiers suspendus par l'avant ou sur le côté ; utilisable jusqu'à 3 UH.



Les cloisons de séparation servent à la distribution verticale des tiroirs. Elles sont librement positionnables grâce à des clips.

Les séparateurs de tiroirs servent à la répartition horizontale de tiroirs. Ils s'enclipsent entre deux cloisons de séparation au niveau de logements correspondants prédéfinis.



Insert de deux cloisons de séparation et trois séparateurs de tiroirs



Insert de trois cloisons de séparation et d'un séparateur de tiroirs



Insert de trois cloisons de séparation et trois séparateurs de tiroirs



Insert de trois cloisons de séparation et deux séparateurs de tiroirs



Toolbox est un outil d'organisation pratique pour ranger matériel et accessoires de travail afin de tout avoir à portée de main. En association à Storage Locker, la Toolbox est un compagnon utile en cas de travail non-territorial.


Le serre-livres permet d'organiser le rangement des dossiers dans une étagère ou une armoire. Un aimant situé sur la face inférieure maintient le serre-livres en position.



L'armoire ouverte est un élément structurel ouvert de chaque côté en 1 UH disponible pour les armoires et buffets Storage dans les largeurs 80, 90, 100 et 120 cm.



Les panneaux de recouvrement protègent la surface du corps du meuble. Avec une longueur de 80 à 240 cm, armoires et buffets de même hauteur peuvent être raccordés, créant ainsi une surface continue.



Raccordement : horizontal et vertical

Le raccordement de Storage se fait via des points de raccordement prédéfinis sans endommager la surface. Cela permet d'agrandir ultérieurement des éléments d'armoires et le cas échéant de les

réduire. Le raccordement horizontal empêche les éléments de glisser et évite la création d'éventuels espaces entre les éléments.

Le raccordement vertical permet d'empiler Storage jusqu'à une hauteur maximale de 5 UH.




Raccordement : dos à dos


Le raccordement se fait via des points de raccordement prédéfinis sans endommager la surface. Le raccordement dos à dos des

armoires Storage peut servir à délimiter des postes de travail en permettant aux employés d'accéder de chaque côté à leur surface de rangement personnelle.


DIMENSIONS



Consoles




Armoires



Toolbox

SURFACES ET COULEURS



Portes (Acoustique)



Portes



Corps



Poignée encastrée



Plateaux de recouvrement



Toolbox




Le VCS (Vitra Configuration System) reprend toutes les informations sur les produits Vitra et vous assiste lors de l'élaboration de planifications et d'offres. Disponible auprès de votre service interne ou à l'adresse vcs@vitra.com. Vous trouverez les données

relatives à la planification, d'autres informations ainsi que des schémas sur le réseau Extranet Vitra pour architectes : www.vitra.com/extranet. Pour la spécification de couleurs, veuillez commander la boîte de modèles de couleurs et matériaux Vitra.



Storage Locker

Arik Levy, 2011



Storage Locker

Le système de casiers verrouillables Storage Locker facilite le déroulement du travail non-territorial : les employés ne disposant pas d'un poste de travail fixe attitré arrivent au bureau, prennent leur matériel dans leur casier verrouillable, y rangent leurs effets personnels et ferment le casier au moyen de leur code PIN personnel.


En quittant le bureau, ils répètent le procédé dans le sens inverse. Ainsi, ils ne doivent pas emporter autant d'affaires et les postes de travail restent rangés pendant le temps qu'ils ne sont pas utilisés.



Storage Locker est disponible en 5 UH avec une largeur de 100 cm. Une cloison intermédiaire permet de diviser le Locker en huit casiers : six casiers de 1 UH dans la partie supérieure et deux casiers de 2 UH dans la partie inférieure. Les casiers inférieurs peuvent en option être divisés au moyen d'une étagère.

Les parois avant de Storage Locker sont disponibles en mélaminé soft light ou dans huit couleurs pour la variante Acoustique avec trame perforée brevetée et isolation phonique.


Storage Locker peut être raccordé à l'horizontale avec d'autres armoires et Lockers, grâce à des points de raccordement prédéfinis.



Système de fermeture

Les casiers Storage sont équipés d'une serrure à combinaison avec code PIN au choix facilement modifiable. Une fois saisie, à l'ouverture du casier, la combinaison de chiffres repasse à zéro, si bien que

personne ne peut voir le code PIN personnel des autres. En cas d'oubli du code PIN et un trouveur de code supplémentaire (goupille), une serrure centrale permet d'ouvrir tous les casiers.




Storage Locker

SURFACES ET COULEURS



29
brique perforés
finition époxy
(structurée)



34
moutarde perforés
finition époxy
(structurée)



23
gris bleuté
perforés finition
époxy (structurée)



59
gris perle perforés
finition époxy
(structurée)



25
gris mauve perforés
finition époxy
(structurée)



52
soft light perforés
finition époxy
(structurée)



38
avocat perforés
finition époxy
(structurée)



42
warmgrey perforés
finition époxy
(structurée)



52
soft light



52
soft light

Portes (Acoustique)

Portes

Corps



Le VCS (Vitra Configuration System) reprend toutes les informations sur les produits Vitra et vous assiste lors de l'élaboration de planifications et d'offres. Disponible auprès de votre service interne ou à l'adresse vcs@vitra.com. Vous trouverez les données

relatives à la planification, d'autres informations ainsi que des schémas sur le réseau Extranet Vitra pour architectes : www.vitra.com/extranet. Pour la spécification de couleurs, veuillez commander la boîte de modèles de couleurs et matériaux Vitra.

